



РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО  
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ  
ДИРЕКЦИЈА  
Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9

Београд 10.05.2019. год.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Објављује  
**ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Предмет јавне набавке: „Материјал за хигијену“, ЈН 15/2019

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара „Материјал за хигијену“, ЈН 15/2019

на страни 4, у поглављу II Технички елементи понуде, артикли под редним бројевима 3 и 4

Уместо:

Red. Br.	Naziv artikla	Jed. mere	Minimalne teh.karakteristike
	A	B	C
3.	20420 TOALETNI PAPIR- LISTIĆI SLOŽIVI ZA AUTOMAT	Kom	Toalet listići, „V“ složivi, dvoslojni, beli, 100% celulozni, mikroembosirani, lepljeni, visokoupijajući, biorazgradivi, Dimenzije lista: (21cm x 11,2cm) ±2mm, presavijeni (11cm x 11,2cm) ±2mm. Transportno pakovanje – kutija sadrži 9000 listića (40 paketa po 225 listića) sa odštampanim nazivom proizvođača i deklaracijom proizvoda. Na transportnom pakovanju, na kutiji odštampano jasno vidljiva oznaka „ECOLABEL“ Težina paketa od 225 listića, minimum 185 gr ±2gr. Papir mora imati atest da se u kontaktu sa vodom 100% razlaže za 10 minuta. Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad podrazumeva paket od 225 listića).
4.	20409 TOALETNI PAPIR- LISTIĆI U ROLNI ZA AUTOMAT	Kom	Toalet rolne 12/1, dvoslojne, 100% celuloza, biorazgradive, lepljene, slojevi koji čine rolnu moraju biti kompaktni, tako da se prilikom odmotavanja ne razdvajaju jedan od drugog. Papir mora biti sitno embosiran, čvrsto namotan, savršeno perforiran, visoko upijajući, dužina namotaja papira minimum 145 metara ±5cm, dužina listića 24 cm ±2mm, širina listića - visina rolne 9,8 cm ±2mm. Prečnik rolne 19,6 cm ±2mm, unutrašnji prečnik kartonske tube 7,3cm ±2mm, a spoljašnji 7,6cm ±2mm, težina rolne minimum 495 gr ±2gr. Pakovanje od 12 rolni u foliji. Na transportnom pakovanju na deklaraciji mora biti vidljiva oznaka „ECOLABEL“. Papir mora imati atest da se u kontaktu sa vodom 100% razlaže za 10 minuta. Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad je jedna rolna).

**Треба да стоји:**

Red. Br.	Naziv artikla	Jed. mere	Minimalne teh.karakteristike
	A	B	C
3.	20420 TOALETNI PAPIR- LISTIĆI SLOŽIVI ZA AUTOMAT	Kom	<p>Toalet listići, „V“ složivi, dvoslojni, beli, 100% celulozni, mikroembosirani, lepljeni, visokoupijajući, biorazgradivi, Dimenzije lista: (21cm x 11,2cm) ±2mm, presavijeni (11cm x 11,2cm) ±2mm.</p> <p>Transportno pakovanje – kutija sadrži 9000 listića (40 paketa po 225 listića ±1) sa odštampanim nazivom proizvođača i deklaracijom proizvoda. Na transportnom pakovanju, na kutiji odštampano jasno vidljiva oznaka „ECOLABEL“ ili odgovarajuće.</p> <p>Težina paketa od 225 listića ±1, minimum 185 gr ±2gr.</p> <p>Papir mora imati atest da se u kontaktu sa vodom 100% razlaže za 10 minuta.</p> <p>Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad podrazumeva paket od 225 listića ±1).</p>
4.	20409 TOALETNI PAPIR- LISTIĆI U ROLNI ZA AUTOMAT	Kom	<p>Toalet rolne 12/1, dvoslojne, 100% celuloza, biorazgradive, lepljene, slojevi koji čine rolnu moraju biti kompaktni, tako da se prilikom odmotavanja ne razdvajaju jedan od drugog. Papir mora biti sitno embosiran, čvrsto namotan, savršeno perforiran, visoko upijajući, dužina namotaja papira minimum 145 metara ±5cm, dužina listića 24 cm ±2mm, širina listića - visina rolne 9,8 cm ±2mm. Prečnik rolne 19,6 cm ±2mm, unutrašnji prečnik kartonske tube 7,3cm ±2mm, a spoljašnji 7,6cm ±2mm, težina rolne minimum 495 gr ±2gr.</p> <p>Pakovanje od 12 rolni u foliji. Na transportnom pakovanju na deklaraciji mora biti vidljiva oznaka „ECOLABEL“ ili odgovarajuće.</p> <p>Papir mora imati atest da se u kontaktu sa vodom 100% razlaže za 10 minuta.</p> <p>Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad je jedna rolna).</p>

**У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.**

### ***Образложење***

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара „**Материјал за хигијену**“, **ЈН 15/2019**, која је објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана 24.04.2019. године, извршена је измена и допуна као у диспозитиву.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Наручилац је, извршио измену и допуна наведене конкурсне документације.

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца [www.pio.rs](http://www.pio.rs)

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

**II ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ**

**„МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ“ ЈН 15/2019**

Red. Br.	Naziv artikla	Jed. mere	Minimalne teh.karakteristike
	A	B	C
1.	20419 TOALETNI UBRUŠ-LISTIĆI SLOŽIVI ZA AUTOMAT	Kom	Dvoslojni „V“ složivi ubrusi za ruke, 100% celuloza, bele boje, lepljeni, mikroembosirani, svojstvo visokoupijajuće, sterilisani, biorazgradivi, transportno pakovanje sadrži 15 paketa po 230 listova odnosno 3450 ubrusa, sa odštampanim nazivom proizvođača i deklaracijom proizvoda. Dimenzije lista: (22,5cm x 20,5cm) ±2mm Težina paketa od 230 listova minimum 445 grama ±2gr. Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad podrazumeva paket od 230 listova).
2.	20408 TOALETNI UBRUS-LISTIĆI U ROLNI ZA AUTOMAT	Kom	Jumbo spiralna rolna za ruke, 2-slojna, lepljena, slojevi koji čine rolnu moraju biti kompaktni, tako da se prilikom odmotavanja ne razdvajaju jedan od drugog, visokoupijajuća, sitno embosirana, perforirana, bela, 100% celuloza, centralno izvlačenje papira, odmotava se spiralno iz unutrašnjosti. Unutrašnji prečnik kartonske tube je 5 cm ±2mm, spoljašnji 5,4 cm ±2mm. Težina rolne minimum 480 gr ±2gr. Visina rolne 21,4cm ±2mm, prečnik rolne 13cm ±2mm, dužina namotaja papira je minimum 59 metara ±5cm, dužina lista je 30cm ±2mm. Pakovanje od 12 rolni. Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad je jedna rolna).
3.	20420 TOALETNI PAPIR- LISTIĆI SLOŽIVI ZA AUTOMAT	Kom	Toalet listići, „V“ složivi, dvoslojni, beli, 100% celulozni, mikroembosirani, lepljeni, visokoupijajući, biorazgradivi, Dimenzije lista: (21cm x 11,2cm) ±2mm, presavijeni (11cm x 11,2cm) ±2mm. Transportno pakovanje – kutija sadrži 9000 listića (40 paketa po 225 listića ±1) sa odštampanim nazivom proizvođača i deklaracijom proizvoda. Na transportnom pakovanju, na kutiji odštampano jasno vidljiva oznaka „ECOLABEL“ ili odgovarajuće. Težina paketa od 225 listića ±1, minimum 185 gr ±2gr. Papir mora imati atest da se u kontaktu sa vodom 100% razlaže za 10 minuta. Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad podrazumeva paket od 225 listića ±1).
4.	20409 TOALETNI PAPIR- LISTIĆI U ROLNI ZA AUTOMAT	Kom	Toalet rolne 12/1, dvoslojne, 100% celuloza, biorazgradive, lepljene, slojevi koji čine rolnu moraju biti kompaktni, tako da se prilikom odmotavanja ne razdvajaju jedan od drugog. Papir mora biti sitno embosiran, čvrsto namotan, savršeno perforiran, visoko upijajući, dužina namotaja papira minimum 145 metara ±5cm, dužina listića 24 cm ±2mm, širina listića - visina rolne 9,8 cm ±2mm. Prečnik rolne 19,6 cm ±2mm, unutrašnji prečnik kartonske tube 7,3cm ±2mm, a spoljašnji 7,6cm ±2mm, težina rolne minimum 495 gr ±2gr. Pakovanje od 12 rolni u foliji. Na transportnom pakovanju na deklaraciji mora biti vidljiva oznaka „ECOLABEL“ ili odgovarajuće. Papir mora imati atest da se u kontaktu sa vodom 100% razlaže za 10 minuta. Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad je jedna rolna).
5.	20605 PAPIRNE PRESVLAKE ZA WC DASKU	Kom	Jednokratne papirne presvlake koje pokrivaju oblik bilo koje daske WC šolje, 125 presvlaka se nalazi na kartonskom nosaču širine 38 cm, koji omogućava kačenje u dispencer. Presvlaka na sredini ima otvor širine 14,2cm ±2mm. Dimenzije presvlake: širina 38,2cm ±2mm, dužina 42,6cm ±2mm. Težina pakovanja od 125 presvlaka minimum 305 gr ±2gr. Papir mora imati atest da se u kontaktu sa vodom 100% razlaže za 10 minuta. Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad podrazumeva pakovanje od 125 presvlaka).

6.	20608 PVC KESICE ZA DAMSKE ULOŠKE	Pak	PVC kesice za odlaganje damskih uložaka, 25 kesica se nalazi u kutiji dimenzija (12,4 cm x 8,5 x 1,5 cm) ±2mm sa kružnim otvorom na vrhu prečnika 5,5 cm ±2mm kroz koji se izvlače kesice. Težina kutije sa 25 kesica je 25gr ±2gr.
7.	20401 TOALET PAPIR- ROLNA	Kom	Toalet rolne 100% celuloza, bele boje, lepljene, dvoslojne, mikroembosirane, biorazgradive, savršeno perforirane, jedna rolna sadrži 180 listova, dužina namotaja papira 19,44 metara ±5cm. Dužina listića min. 10,8cm ±2mm, širina 9,4 cm ±2mm. Težina rolne 65gr ±2gr. Prečnik kartonske tube: maksimum 4,5cm ±2mm, spoljašnji prečnik rolne minimum 10cm ±2mm. Slojevi koji čine rolnu moraju biti kompaktni, tako da se prilikom odmotavanja ne razdvajaju jedan od drugog. Transportno pakovanje 24 rolne u štampanoj foliji. Na transportnom pakovanju, na foliji, odštampana jasno vidljiva oznaka „ECOLABEL“ Papir mora imati atest da se u kontaktu sa vodom 100% razlaže za 10 minuta. Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad je jedna rolna).
8.	20314 RUKAVICE -	Par	Veličina: M»,»L»,»XL» gumene, PVC pakovanje 1 par, da su rastegljive i vodonepropusne,
9.	20312 KORPA ZA SMEĆE- PVC	Kom	Prečnika 28cm, PVC, zapremina 10l od plastike
10.	20311 KRPA TRULEKS	Kom	Visokoupijajuća, 18x18 cm(±2cm), od čiste celuloze, pakovanje 1/3 Cenu u obrascu ponude iskazati za komad.
11.	20310 KRPA MAGIČNA	Kom	40x40cm (±5cm) , 1/1, 100% mikrofiber,namenjena za brisanje i poliranje.
12.	20309 KOFE ZA VODU - PVC	Kom	PVC, zapremina 10l od plastike
13.	20308 KRPA MALIVAT	m	Visoko upijajuća, Širine 80 cm.
14.	20307 KRPA FLANEL	m	Platno, širine 80 cm.
15.	20306 KESE ZA SMEĆE PVC 700x1000 40 MIKRONA	Kom	Polietilenske, od 120 litara: dimenzije 700x1000mm, kesa za smeće od polietilena koji je bezopasan za okolinu i pogodan za reciklažu (biorazgradive neprovidne, granulat 50%, 40 mikrona
16.	20305 METLE MALE	Kom	Sirkova metla opšivena 5 puta za unutrašnju i spoljašnju upotrebu,minimalna dužina drške 11 cm
17.	20304 METLE VELIKE	Kom	Sirkova metla opšivena 5 puta za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, minimalna dužina drške 80 cm
18.	20301 ĐUBROVNIK- PVC	Kom	PVC
19.	20101 TEČNOST ZA PRANJE STAKLA – PROZORA 0,75l	Kom	Sa pumpicom, 750ml, osobine: sredstvo za čišćenje i održavanje staklenih površina sa sledećim sastavom: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, sa mirisom
20.	20603 VAKUM GUMA ZA WC	Kom	VAKUM GUMA ZA WC sa drvenom drškom
21.	20317 SUNĐER ZA SUDOVE	Kom	Sunđer sa abrazivom, za inoks, staklo, 95x65x40mm ±3%
22.	20604 ENZIM MREŽICE ZA PISOARE	Kom	Mrežice za pisoare sa enzimom plave boje, sadrže dezinficijens i osveživač, hemijski aktivne 2 meseca, prečnik mrežice 16cm ±2mm, debljina mrežice 6mm ±1mm, težina mrežice 35gr ±2gr.
23.	20208 TEČNOST ZA PODOVE	Kom	Tečnost 750ml, za keramiku, laminat, mermer, granit i druge osetljive površine sa sledećim sastavom i osobinama: manje od 5% sapun, nejonski surfaktanti, miris, limonen, geraniol, dimetilol glikol, methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone

24.	20206 DETERDŽENT ZA VEŠ	Kg	5-15% anjonskih surfaktanata, <5% nejonskih surfaktanti, Polikarboksilati, fosfonati, sapun, izbeljivač na bazi kiseonika, miris, za pranje na 30, 60 i 95 stepeni i pakovaknje 1/3kg Cenu u obrascu ponude iskazati za 1kg.
25.	20205 TEČNI DETERDŽENT ZA POSUĐE	Kom	Sa sledećim sastavom ili osobinama: tečni deterdžent za pranje sudova, prijatnog mirisa, sadrži: <5% anjonski surfaktanti, amfoterni surfaktanti, nejonski surfaktanti, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, 900ml
26.	20203 TOALETNI SAPUN	Kom	90g, sa sledećim sastavom ili osobinama: Sodium Palmate, Sodium Tallowate, Aqua, Glycerin, Stearic Acid, Parfum, Limonene, Linalool
27.	20110 DETERDŽENT ZA MAŠINSKO PRANJE SUDOVA	Kg	Sa sledećim sastavom ili osobinama: više od 5% fosfati, više od 5% sredstva za izbeljivanje na bazi hlora, više od 5% polikarboksilati, više od 5% anjonski surfaktanti, enzimi(subtilisin, amilaze), miris
28.	20107 OPLEMENJIVAČ - OMEKŠIVAČ ZA VEŠ	Kom	925ml, 5-15% katjonski površinski aktivne supstance, miris
29.	20106 SPREJ ZA ČIŠĆENJE NAMEŠTAJA	Kom	Sa sledećim sastavom ili osobinama: <5% nejonski surfaktanti, >=5% i <15% alifatični ugljovodonik, miris, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
30.	20104 WC SANITAR	Kom	Sa sledećim sastavom ili osobinama: Čisti i dezinfikuje sanitarije i kuhinje, kao i podove i radne površine, sadrži: 4,5%g na 100g Natrijum hipohlorit, <5% izbeljivači na bazi hlora (Natrijum hipohlorit), <5% nejonski surfaktanti, <5% sapun, miris, 750ml
31.	20102 TEČNI VIM	Kom	Sa sledećim sastavom ili osobinama: Sa sledećim sastavom ili osobinama: <5% anjonski surfaktanti, <5% nejonski surfaktanti, sapun, parfem, Limonene, Benzisothiazolinone, Geraniol, 750ml,
32.	20112 SO ZA MAŠINSKO PRANJE SUDOVA	Kg	1/1kg
33.	20201 TEČNI SAPUN SA DOZATOROM	Kom	Za postojeće aparate «TORK», potrebno je isporučiti sapun i patronu 1 Litar
34.	20204 TEČNI SAPUN ZA RUKE	Lit	Tečni antibakterijski sapun, sa glicerinom i sedefom, sadržaj ukupno površinskih aktivnih materija 11,19% PH 6,46 neutralan, miris zelene jabuke, sedefasto roze boje. Pakovanje: plastična boca/balon 5 litara. Cenu u obrascu ponude iskazati za 1 Litar sapuna.
35.	20303 KESE SA TREGERIMA U BOJI	Kom	PVC, dimenzije: 600x300cm, 30 mikrona
36.	20302 KESE SA TREGERIMA U BOJI	Kom	PVC, dimenzije: 800x500cm, 30 mikrona
37.	20315 ČETKA ZA WC ŠOLJU	Kom	Sa postoljem, okrugla, bela boja, pvc
38.	20406 OSVEŽIVAČ ZA WC ŠOLJU	Kom	Baza + refil , prijatan ( razni ) miris u tečnom stanju
39.	20331 KRPA ZA SUDOVE	Kom	100% pamuk, visokoupijajuća, otporna na iskuvavanje na temperaturi do 120 stepeni

40.	20404 PAPIRNA KEŠA ZA USISIVAČ	Kom	Za usisivač KARCHER T 10 professional
41.	20108 SREDSTVO ZA BELJENJE VEŠA	Kom	<5% izbeljivač na bazi hlora, može se koristiti u mašini za pranje veša, 1l
42.	20326 BRISAČ PODA SA METALNOM DRŠKOM	Kom	Čistač podova za velike površine, dužina metalne teleskopske, pokretne drške 120cm, dimenzija čistača 40-45cm
43.	20105 SONA KISELINA	Lit	16-18 % RASTVOR HLOROVODONIČNE KISELINE primenjuje se za uklanjanje kamenca sa sanitarnih uređaja kao i za odstranjivanje masnoće, ulja i rđe sa metalnih površina, 1/1l
44.	20336 MIKROFIBER ULOŽAK ZA BRISKA	Kom	90% poliester, 10% Poliamid. Mogućnost pranja 200 puta na 95 stepeni, a da se ne izgubi na veličini. Dimenzije moraju biti odgovarajuće Brisaču poda iz stavke br.42
45.	20338 BRISKO KOMPLET	Kom	Drška sa uloškom, uložak sa resicama od pamuka
46.	20339 ULOŽAK ZA BRISKA	Kom	Sa resicama od pamuka, minimum 150g, dužina resica minimum 23cm
47.	20340 KOFA SA CEDILJKOM ZA BRISKA	Kom	PVC kofa sa PVC cediljkom za briska
48.	20113 SJAJ ZA MAŠINSKO PRANJE SUDOVA	Kom	Konzervansi (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), 800ml
49.	20318 KESE ZA SMEĆE 35l	Kom	35l, kesa za smeće od polietilena koji je bezopasan za okolinu i pogodan za reciklažu(biorazgradiva, neprovidne, granulat 50%, 40 mikrona
50.	20214 OSVEŽIVAČ PROSTORIJA	Kom	Sprej dozna – bočica 270ml, miris zelene jabuke i limuna, da odgovara uređajima Aerosol Select Plus, prečnik bočice 65mm, visina bočice sa ventilom za raspršivanje 137mm. Naziv proizvoda i deklaracija moraju biti jasno prikazani na samoj bočici u slikovnoj i tekstualnoj verziji.

#### Напомена:

Понуђач мора да достави Извештај о здравственој исправности производа, издат од стране акредитоване установе, после датума објављивања позива за подношење понуда, који мора садржати све наведене карактеристике као доказ да понуђени производи под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5 и 7 испуњавају све тражене услове.

#### 1. Обавезе понуђача у вези доставе узорка

1) Пре доношења Одлуке о додели уговора Наручилац ће позвати понуђача који је дао најповољнију понуду да у седиште Наручиоца достави узорке артикала под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 22, 23, 25, 26, 30, 34 и 50 из понуде са уредно обележеним позицијама из понуде, у року од 3 (три) радна дана од дана пријема позива за достављање узорка. Приликом достављања (узорака) артикала сачињава се примопредајни записник кога потписују представници Понуђача и представници Наручиоца (чланови Комисије за јавну набавку). Уколико Понуђач не достави тражене (узорке) артикле из понуде у остављеном року или достављени узорци не одговарају техничким карактеристикама, Наручилац задржава право да затражи узорке од првог следећег Понуђача са ранг листе. У наведеној ситуацији, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за озбиљност понуде.

Понуђач коме буде додељен уговор, у обавези је да достави све узорке из понуде са уредно обележеним позицијама из понуде. Узорке Понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија, Наручилац ће задржати до истека уговора како би Наручилац приликом будућег пријема робе могао да контролише испоручену робу и упореди је са достављеним узорцима.

2) Узорци се достављају упаковани у пакете са Спецификацијом достављених узорака, у којој ће бити садржан редни број узорка у спецификацији, назив и редни број позиције узорка у Образцу понуде за коју се узорак доставља, и то на следећи начин:

- један примерак Спецификације достављених узорака треба да буде причвршћена на пакете;
- други примерак Спецификације достављених узорака треба да буде у пакету са узорцима
- трећи примерак Спецификације достављених узорака је за Понуђача и он ће приликом пријема узорака бити потписана од стране Наручиоца (реверс) ради каснијег враћања достављених узорака Понуђачу.

### **1.1. Обавезе понуђача везане за испоруку добара**

- 1) Квалитет у складу са важећим стандардима за ове врсте добара.
- 2) У предметној Конкурсној документацији исказане су оквирне количине, а Наручилац задржава право поручбине количина у складу са својим потребама;
- 3) Понуђена роба мора бити у оригиналном паковању са приложеном декларацијом о производу.

У случају потребе Наручилац ће слати узорке производа на анализу у лабораторију коју сам одреди. Трошкове лабораторијских испитивања сноси Добављач уколико се њима утврди одступање од уговореног квалитета. У супротном трошкови иду на терет Наручиоца. Уколико производи који су били предмет анализе не испуњавају услове утврђене декларацијом Наручилац ће робу вратити, што може бити један од разлога за раскид уговора од стране Наручиоца и наплату средства финансијског обезбеђења.

Роба мора бити у оригиналним паковањима произвођача и са декларацијама на српском језику које морају садржати минимум следеће податке: назив производа, назив или заштитни знак произвођача, састав (мора имати минимум података који су наведени у табели техничких карактеристика), нето количина, рок употребе и датум производње (за производе са ограниченим роком употребе).

Средстава за одржавање хигијене треба да буду у употребном року, Наручилац задржава право ако неки од производа није у употребном року да исти не прими.

Понуђач (Добављач) сноси сав ризик за робу до коначног пријема. Роба мора бити упакована тако да се спречи њено оштећење или пропадање у току превоза до одредишта. Сваку испоруку производа прати документација: отпремница-рачун и примопредајни записник.

4) Понуђач гарантује да роба која је предмет купопродаје нема никакве недостатке, односно да има одређене техничке карактеристике у складу са конкурсном документацијом.

Добављач је обавезан да испоруку робе врши сукцесивно, у року од 5 (пет) радних дана од дана када му Наручилац испостави наруџбеницу. Приликом сваке испоруке извршиће се контрола испоручене робе од стране овлашћених лица Наручиоца у присуству представника Добављача. Овлашћена лица Наручиоца извршиће контролу да ли је роба саобразна узорцима из понуде, као и да констатује евентуално неке друге недостатке. Записник о квантитативном и квалитативном пријему робе потписан и оверен печатом Добављача и Наручиоца и отпремница представљају основ за испостављање рачуна.

Уколико се приликом пријема робе установи да испоручена роба не одговара узорцима, Добављач ће бити у обавези да Наручиоцу у што краћем року, а најкасније у року од 2 (два) радна дана, испоручи другу количину робе саобразну узорцима односно у складу са техничким карактеристикама из конкурсне документације.

5) Уколико се после пријема робе од стране Наручиоца покаже да роба има неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривени недостатак), Наручилац ће без одлагања о том недостатку обавестити Добављача. Наручилац ће рекламацију са записником о недостацима доставити Добављачу по утврђивању недостатака.

Добављач је обавезан да најкасније у року од 5 (пет) дана по пријему рекламације отклони недостатке или да робу са недостацима замени исправном.

Понуђена роба мора у потпуности да одговара опису из колоне „**Минималне тех. карактеристике**“ горње табеле, односно захтевима у погледу састава или особина.